

PISTOLA APLICADORA ESPUMA PU

FICHA TÉCNICA

Versión: 01 Actualizada: 2022 Código: FT-PUGUN-0

DESCRIPCIÓN

Aplicador de espuma de poliuretano profesional. Mango ergonómico. Certificado ISO, CE y TUV. Ensamblado 100% roscado. Varilla interior y válvula teflonada.



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

- Producto no agresivo.
- Amplia gama de aplicación de espumas.
- Válvula de roscado universal de latón.
- Regulador posterior con cierre de carrera al finalizar trabajo.
- Roscado asegurando una estanqueidad al aplicador mediante juntas toricas y teflón en las partes a roscar.
- Aguja interior tolerancia centrado 0,03 mm entre puntas teflonada 10 -15 cm.

AREAS APLICACIÓN

Administrador de todo tipo de espumas de poliuretano y adhesivas. Trabaja con dispensadores específicos para este aplicador.

INSTRUCCIONES DE APLICACIONES

- Manual.
- Mediante presión gatillo y regulador de flujo posterior.
- Siempre ajustarse a las instrucciones de uso que se
- adjuntan en cada aplicador.

PRESENTACION

1 unidad.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE

- Almacenar en el embalaje suministrado hasta el punto de venta.
- Evitar sitios húmedos.
- Limpiar siempre con disolvente especifico para evitar secado y permitir duración mayor de la herramienta

OBSERVACIONES

La información técnica suministrada es solo indicativa producto de ensayos de nuestros laboratorios. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas que estimen convenientes. Su aplicación, uso manejo quedan fuera de nuestro control por lo tanto, son de exclusiva responsabilidad del usuario.