
IZC 64320 BK MSP

Encimera inducción








- Encimera Inducción
- Touch Control Multislider
- Programador de cocinado
- Cristal negro Schott-Ceran
- 9 Niveles de potencia
- Terminación de frente biselado
- 4 zonas de cocinado
 - 2 Zonas de Ø 185 mm. + 2 Zonas Ø 150 mm.
- Funciones de acceso directo:

Mantención, A fuego Lento, Derretir, Stop & Go

- Función Power Plus
- Indicador de calor residual
- Bloqueo de seguridad panel
- Desconexión automática de seguridad
- Sistema fácil instalación
- Potencia Nominal Máxima: 9.200W



Datos técnicos:		
Potencia W.		9.200
Voltaje V.		220-240
Frecuencia Hz.		50/60
Cable Conección Tri-fásica		-
Dimensiones Producto (mm.) (An x Fo x Al)		600 x 510 x 50
Prestaciones		
Programador - Touch (Control Multi Slider	•
Optimizador de recipientes		•
Terminación frontal		 Biselada
Programador independiente cada plato		•
Indicador de calor residual		•
Bloqueo del panel		•
Funciones / placas:		
Quick Boiling / Hervir y mantener		
Simmering / A fuego Lento		_
Melting / Derretir		_
Keep Warm / Mantener calor		_
Stop & Go / Pausa y Continuar		_
Flex / Uso 2 Placas combinadas		
Direct Sense		-
Placas / Quemado	ores	
2 Inducción	Ø 185 mm.	2.100 - 3.000 W.
2 Inducción	Ø 150 mm.	1.200 - 1.600 W.
	Ø 150 mm	
Certificación (Chile)		E-013-01-119454
Código de product	to	112510017
Código EAN		8434778011784
conigo Enti		
País de fabricación		Turquía
D D (1/-)		
Peso Bruto(Kg.)		12
Medidas de embalaje (Al x An x Fo) Cm.		10,3 x 65,9 x 55,3